



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



INDICAÇÃO Nº 1069

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 01/08/24

Câmara Municipal de Araruama

Protocolo sob o nº 2440

Livro nº _____ Fís. nº _____

Em 31/07/2024

Ass.: _____

Presidente

EMENTA: Solicita troca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED nos postes das Ruas do Bairro Regamé.

Indico à mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja solicitado a Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, que acione o órgão competente, a fim de que seja efetuada a troca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED nos postes das Ruas do Bairro Regamé.

JUSTIFICATIVA

As lâmpadas de Led representam maior luminosidade para a área, bem como menor custo em Kw/hora, pois, embora o investimento em LED é consideravelmente maior do que na iluminação tradicional, retorno é a economia de energia que é muito maior, sem contar os benefícios para o meio-ambiente.

As lâmpadas do tipo LED têm uma vida útil em horas de mais de 50.000, enquanto a tradicional chega, quando muito, 7.000 horas de vida. A troca é realizada, portanto, num espaço de tempo imensamente maior.

Os LEDs na iluminação pública geram mais conforto visual, contribuindo para que os indivíduos possam ter um desempenho visual melhor do que acontece no ambiente.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.

NELSON LUIZ S. BARBOSA.
VEREADOR – NELSINHO DO SOM
PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



INDICAÇÃO Nº 1070

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 01/08/24

Câmara Municipal de Araruama

Protocolo sob o nº 2442

Livro nº Fls. nº

Em 31/07/2024

Ass.: [assinatura]

Presidente

EMENTA: Solicita troca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED nos postes das Ruas do Bairro Outeiro.

Indico à mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja solicitado a Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, que acione o órgão competente, a fim de que seja efetuada a troca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED nos postes das Ruas do Bairro Outeiro.

JUSTIFICATIVA

As lâmpadas de Led representam maior luminosidade para a área, bem como menor custo em Kw/hora, pois, embora o investimento em LED é consideravelmente maior do que na iluminação tradicional, retorno é a economia de energia que é muito maior, sem contar os benefícios para o meio-ambiente.

As lâmpadas do tipo LED têm uma vida útil em horas de mais de 50.000, enquanto a tradicional chega, quando muito, 7.000 horas de vida. A troca é realizada, portanto, num espaço de tempo imensamente maior.

Os LEDs na iluminação pública geram mais conforto visual, contribuindo para que os indivíduos possam ter um desempenho visual melhor do que acontece no ambiente.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.

[assinatura]
NELSON LUIZ S. BARBOSA.
VEREADOR – NELSINHO DO SOM
PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



INDICAÇÃO Nº 1071

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 01/08/24

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 2442
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 31/07/24
Ass.: _____

Presidente

EMENTA: Solicita troca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED nos postes das Ruas do Bairro Fonte Limpa.

Indico à mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja solicitado a Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, que acione o órgão competente, a fim de que seja efetuada a troca de lâmpadas tradicionais pôr do tipo LED nos postes das Ruas do Bairro Fonte Limpa.

JUSTIFICATIVA

As lâmpadas de Led representam maior luminosidade para a área, bem como menor custo em Kw/hora, pois, embora o investimento em LED é consideravelmente maior do que na iluminação tradicional, retorno é a economia de energia que é muito maior, sem contar os benefícios para o meio-ambiente.

As lâmpadas do tipo LED têm uma vida útil em horas de mais de 50.000, enquanto a tradicional chega, quando muito, 7.000 horas de vida. A troca é realizada, portanto, num espaço de tempo imensamente maior.

Os LEDs na iluminação pública geram mais conforto visual, contribuindo para que os indivíduos possam ter um desempenho visual melhor do que acontece no ambiente.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.


NELSON LUIZ S. BARBOSA.
VEREADOR – NELSINHO DO SOM
PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 01/08/24

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 2443
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 31/07/2024
Ass.: _____

INDICAÇÃO Nº 1072

Presidente

EMENTA: Solicita Providências Urgentes quanto à situação crítica da Rua José Domingues Quintanilha, no Bairro Itatiquara.

INDICO à mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja solicitado a Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, que interceda junto a Secretária de obras e Serviços Públicos, a fim de proceder aos serviços de reparos com colocação de basalto, patrolamento, manilhamento e capina na Rua José Domingues Quintanilha, no Bairro Itatiquara.

JUSTIFICATIVA

Estamos cientes do quanto o Poder Executivo tem trabalhado para o melhoramento das Ruas do Município, sabemos também que o acúmulo das águas da chuva, traz enorme prejuízo ao cofre público, devido à prática do retrabalho, muitas vezes, em um curto espaço de tempo, é que estamos solicitando à colocação de basalto e patrolamento, pois são de suma importância para oferecer boa trafegabilidade aos condutores de veículos, bem como, ao deslocamento das pessoas que utilizam aquelas vias, más devido às condições oferecidas no momento, prejudicam consideravelmente os condutores de veículos, motos, bicicletas, como também o ir e vir das pessoas.

Solicitamos também o manilhamento, pois a rua acima citada se encontra com valas de esgoto a céu aberto, causando mau cheiro e tantos outros mal-estar. Sabemos que a falta de saneamento afeta em muito a população, com doenças de várias espécies, como também a rua em alguns trechos está tomada pelo mato e entulhos dificultando assim o ir e vir dos transeuntes.

Esperamos que a reivindicação da comunidade requerente seja prontamente atendida, melhorando consideravelmente a trafegabilidade do local.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.

NELSON LUIZ S. BARBOSA.
VEREADOR – NELSINHO DO SOM
PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 01/08/24

INDICAÇÃO Nº 1073

Presidente

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 2444
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 31/07/2024
Ass.: _____

EMENTA: Reitera as Indicações de Nº 1011 de 08/03/2018; Nº 52 de 07/02/2019; Nº 50 de 11/02/2020; Nº 117 de 04/02/2021, Nº 70 de 07/02/2022 e Nº 81 de 13/02/23 Solicita a Exma. Prefeita do Município de Araruama, quanto a Adequação dos Prédios Públicos de Araruama, para que permitam o acesso dos Idosos, Portadores de Deficiências e Mobilidade Reduzida.

INDICO à mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja solicitado a Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, que determine a adequação dos prédios públicos de Araruama, para que permitam o acesso dos idosos, portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida.

JUSTIFICATIVA

Quanto mais um homem público sobe em sua carreira política e no conceito da Sociedade, maior o seu compromisso de ver mais longe.

A conscientização dos engenheiros e arquitetos no tocante a essas necessidades está ficando cada vez maior e a sociedade, como um todo, está cada vez mais consciente e cobra cada dia mais.

James Clarke declarou: "Um político pensa na eleição; um estadista, na próxima geração". E eu afirmo: um político-estadista realiza para os eleitores de ontem, pensa na próxima eleição, nunca se esquece da próxima geração e jamais abandona seus amigos e companheiros de sempre.

Pensando em tudo isso, Senhores Vereadores, acreditamos ser de etrema necessidade a adequação de todos os acessos dos prédios públicos para permitir acesso dos idosos, portadores de necessidades especiais e mobilidade reduzida.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.

NELSON LUIZ S. BARBOSA.
VEREADOR – NELSINHO DO SOM
PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



INDICAÇÃO Nº 1074

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 01/08/24

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 2445
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 31 / 07 / 2024
Ass.: _____

Presidente

EMENTA: SOLICITA A CONSTRUÇÃO DA DE UMA RAMPA DE ACESSO NA FRENTE DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA FISIOLAGOS LTDA.

Indico à mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja solicitado a Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, que acione o órgão competente, a fim de, que acione os órgãos competentes no sentido que seja efetuada a construção de uma rampa de acesso na frente a Clínica de Fisioterapia Fisiolagos Ltda.

JUSTIFICATIVA

Faz-se necessário a obra de construção de rampas em frente à Clínica Fisiolagos, a fim de garantir a acessibilidade de cadeirantes, idosos e pessoas com déficit de mobilidades

Sabendo das dificuldades que estas pessoas enfrentam no dia a dia é que apresentamos esta indicação, pois dar acessibilidade, facilitando o direito de ir e vir é um dever de todos, portanto estamos tendo o cuidado de tratarmos todos igualmente.

Pelas razões ora expostas, como representante do município nesta Casa, solicita esse benefício ao Poder Executivo.

Sala das Sessões, 31 de julho de 2024.


NELSON LUIZ S. BARBOSA.
VEREADOR – NELSINHO DO SOM
PRESIDENTE