Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Araruama

INDICAÇÃO Nº 2074/2026

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3768
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 13/10/2026
Ass.: Thayanara Antunes

EMENTA: INDICA O SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA MADRE REGINA DA PAZ NO BAIRRO RIO DO LIMÃO

O Vereador subscritor, no uso das atribuições legais e regimentais, ***INDICA*** a Exma Prefeita de Araruama, com cópia ao M. D. Secretário M. de Obra, Urbanismo, o serviço de drenagem e pavimentação na Rua Madre Regina da Paz no bairro Rio do Limão.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal a realização de drenagem e pavimentação na rua citada.

A falta de adequada infraestrutura de drenagem no local pode ocasionar o acúmulo de águas pluviais, alagamentos, erosões e danos à via pública, causando transtornos aos moradores e dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Diante disso, faz-se necessária as providências cabíveis pelo Poder Executivo Municipal, visando à execução dos serviços solicitados e à melhoria da infraestrutura da localidade.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 13 de outubro de 2026.

Aridio Martins V. Filho
VEREADOR
ARIDINHO MARTINS

ARIDIO MARTINS VIEIRA FILHO
VEREADOR ARIDINHO

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Araruama

INDICAÇÃO Nº 2075 /2026

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3769
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 03/10/2026
Ass.: Thayssara Antunes

EMENTA: INDICA O SERVIÇO DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA OSVALDO CAMPOS NO BAIRRO RIO DO LIMÃO

O Vereador subscritor, no uso das atribuições legais e regimentais, ***INDICA*** a Exma Prefeita de Araruama, com cópia ao M. D. Secretário M. de Obra, Urbanismo, o serviço de drenagem e pavimentação na Rua Osvaldo Campos no bairro Rio do Limão.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal a realização de drenagem e pavimentação na rua citada.

A falta de adequada infraestrutura de drenagem no local pode ocasionar o acúmulo de águas pluviais, alagamentos, erosões e danos à via pública, causando transtornos aos moradores e dificultando a circulação de veículos e pedestres.

Diante disso, faz-se necessária as providências cabíveis pelo Poder Executivo Municipal, visando à execução dos serviços solicitados e à melhoria da infraestrutura da localidade.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 13 de outubro de 2026.

Aridio Martins V. Filho
VEREADOR
ARIDINHO MARTINS

ARIDIO MARTINS VIEIRA FILHO
VEREADOR ARIDINHO