Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 22/10/26
Presidente

INDICAÇÃO: 2180

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3962
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 22/10/2026
Ass.: _____

Ementa: Solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, juntamente com a Secretaria competente, que interceda junto à empresa Enel para a realização de poda de duas árvores cujos galhos estão em contato com a rede elétrica, na Rua Pontal, localizada no bairro Outeiro, no município de Araruama, informando que também foi encaminhado requerimento à referida empresa solicitando a adoção das providências necessárias.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama a presente Indicação, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias, junto à empresa Enel, para a realização de poda de duas árvores na Rua Pontal, no bairro Outeiro, visando garantir a segurança dos moradores e evitar possíveis acidentes relacionados ao contato dos galhos com a rede elétrica.

Informa-se que também foi encaminhado requerimento à empresa Enel, solicitando a realização de vistoria técnica e a poda das referidas árvores, a fim de que sejam tomadas as medidas necessárias para solucionar o problema.

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos moradores da Rua Pontal, no bairro Outeiro, onde duas árvores apresentam galhos em contato com a rede elétrica.

A situação pode ocasionar riscos à população, incluindo curtos-circuitos, interrupções no fornecimento de energia elétrica e possíveis acidentes, especialmente em períodos de chuva e ventos fortes.

Dessa forma, torna-se necessária a realização de vistoria e poda preventiva por equipe especializada, a fim de evitar acidentes, preservar a rede elétrica e proporcionar maior segurança aos moradores e demais pessoas que circulam pela localidade.

Ressalta-se que o requerimento já foi encaminhado à empresa Enel, sendo esta Indicação um reforço à solicitação, buscando o apoio do Poder Executivo Municipal para que as providências necessárias sejam tomadas com a maior brevidade possível.

Sala de Sessões, 22 de outubro de 2026.

Vereador Armando Polati - PRD

Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 22/10/26
Presidente

INDICAÇÃO: 9181

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3963
Livro nº ____ Fls. nº ____
Em 21/10/2026
Ass.: ____

Ementa: **Solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, juntamente com a Secretaria competente, a realização de manilhamento na Rua Pontal, localizada no bairro Outeiro, em razão do esgoto que se encontra a céu aberto no local.**

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama a presente indicação, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de obras de manilhamento na Rua Pontal, no bairro Outeiro, visando solucionar o problema de esgoto a céu aberto.

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo melhorar as condições de saneamento básico e saúde pública na Rua Pontal, bairro Outeiro, onde o esgoto se encontra a céu aberto, causando transtornos aos moradores.

A situação pode provocar mau cheiro, proliferação de insetos e outros vetores de doenças, além de comprometer a qualidade de vida e o bem-estar da população.

Dessa forma, a realização do manilhamento é necessária para garantir o adequado escoamento do esgoto, contribuindo para melhores condições de higiene, segurança sanitária e dignidade aos moradores da localidade.

Sala de Sessões, 22 de outubro de 2026.

Vereador Armando Polati - PRD

Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 22/10/26
Presidente

INDICAÇÃO: 2182

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3964
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 21/10/2026
Ass.: _____

Ementa: Solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, juntamente com a Secretaria competente, a realização de patrolamento e colocação de material adequado na Rua José Gomes Pires, Rua das Azaleias, Rua dos Jasmins, Rua Beija-Flor, Rua das Samambaias, Rua dos Sabiás e Rua das Adálias, localizadas no bairro Japão, Município de Araruama/RJ.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama a presente indicação, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a realização de patrolamento e colocação de material adequado nas seguintes vias do bairro Japão: Rua José Gomes Pires, Rua das Azaleias, Rua dos Jasmins, Rua Beija-Flor, Rua das Samambaias, Rua dos Sabiás e Rua das Adálias.

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade e mobilidade nas referidas ruas, proporcionando mais segurança e conforto aos moradores e demais usuários das vias.

A falta de manutenção adequada pode ocasionar buracos, irregularidades e dificuldades de circulação, especialmente em períodos de chuva, quando o acúmulo de água e a formação de lama prejudicam o deslocamento de veículos e pedestres.

Dessa forma, a realização do patrolamento e a colocação de material adequado contribuirão para a recuperação das vias, garantindo melhores condições de acesso e qualidade de vida à população do bairro Japão.

Sala de Sessões, 22 de outubro de 2026.

Vereador Armando Polati - PRD

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 22/10/26
Presidente

INDICAÇÃO: 2183

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3965
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 22/10/2026
Ass.: _____

Ementa: **Solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, juntamente com a Secretaria competente, a disponibilização de um gerador de energia elétrica para o Pronto Atendimento 24 Horas de Praia Seca, no 4º Distrito de Araruama, em razão das frequentes quedas de energia na localidade.**

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama a presente indicação, solicitando que sejam adotadas as providências necessárias para a disponibilização de um gerador de energia elétrica no Pronto Atendimento 24 Horas de Praia Seca, garantindo a continuidade dos serviços de saúde durante as interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo garantir a continuidade e a segurança dos atendimentos prestados à população no Pronto Atendimento 24 Horas de Praia Seca.

As frequentes quedas de energia elétrica na localidade comprometem o funcionamento adequado da unidade de saúde, podendo prejudicar a utilização de equipamentos, a iluminação e a realização de procedimentos essenciais.

A disponibilização de um gerador de energia elétrica permitirá que o pronto atendimento mantenha suas atividades mesmo durante as interrupções no fornecimento, assegurando melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e maior segurança aos pacientes.

Diante da importância dos serviços prestados pela unidade, faz-se necessária a adoção dessa medida, visando garantir atendimento contínuo e adequado à população do 4º Distrito Praia Seca.

Sala de Sessões, 22 de outubro de 2026.

Vereador Armando Polati - PRD

Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 22/10/26
Presidente

INDICAÇÃO: 9184

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3966
Livro nº ____ Fls. nº ____
Em 22 / 10 / 2026
Ass.: ____

Ementa: Solicita à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, a realização de obras de reforma e melhorias no PSF de Praia Seca, bem como estudo de viabilidade para sua ampliação e adequação como Unidade Básica de Saúde (UBS), no 4º Distrito de Araruama/RJ.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhada à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama a presente indicação, solicitando que, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, sejam adotadas as providências necessárias para a realização de obras de reforma e melhorias no PSF de Praia Seca, bem como para a elaboração de estudo de viabilidade visando à sua ampliação e adequação como Unidade Básica de Saúde (UBS).

Justificativa

A presente solicitação tem como objetivo melhorar as condições de infraestrutura e funcionamento do PSF de Praia Seca, garantindo um ambiente adequado para o atendimento da população do 4º Distrito.

A reforma da unidade é necessária para proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais de saúde e mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos pacientes.

Além disso, considerando a importância da unidade para a comunidade local, solicita-se que seja avaliada a possibilidade de sua ampliação e adequação como Unidade Básica de Saúde (UBS), visando fortalecer os serviços oferecidos e ampliar a capacidade de atendimento à população.

Dessa forma, as medidas propostas contribuirão para a melhoria da estrutura de saúde pública e para a oferta de um atendimento mais adequado aos moradores de Praia Seca.

Sala de Sessões, 22 de outubro de 2026.

Vereador Armando Polati - PRD