



Estado do Rio de Janeiro

Município de Araruama

Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama

Deferido em 02/06/26

Presidente



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 1076

Câmara Municipal de Araruama

Protocolo sob o nº 2053

Livro nº _____ Fls. nº _____

Em 01/06/2026

Ass.: _____

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, a realização de melhorias e a elaboração de estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica das Ruas dos Coqueiros e das Laranjeiras, no Bairro Hospício.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, para que, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sejam adotadas providências visando à realização de serviços de colocação de basalto, patrolamento, manilhamento, capina, limpeza geral e estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica das Ruas dos Coqueiros e das Laranjeiras, localizadas no Bairro Hospício.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por finalidade atender às solicitações dos moradores das referidas vias, que enfrentam diariamente dificuldades em razão das condições precárias de infraestrutura urbana.

As Ruas dos Coqueiros e das Laranjeiras necessitam de melhorias importantes para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população local. Em períodos chuvosos, o acúmulo de água e a formação de lama tornam o tráfego de veículos e a circulação de pedestres extremamente difíceis, causando transtornos aos moradores, motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários das vias.


Nesse sentido, a realização dos serviços de colocação de basalto e patrolamento contribuirá significativamente para melhorar as condições de trafegabilidade. Da mesma forma, os serviços de manilhamento, capina e limpeza geral são essenciais para minimizar problemas relacionados ao acúmulo de água, vegetação alta e falta de drenagem adequada.

Importante destacar que o estudo para futura pavimentação asfáltica representa uma medida de grande relevância para a comunidade, proporcionando mais conforto, segurança e valorização da região, além de reduzir a necessidade constante de manutenção e retrabalho por parte do Poder Público.

Dessa forma, a presente solicitação busca contribuir diretamente para o bem-estar dos moradores do Bairro Hospício, oferecendo melhores condições de acesso, mobilidade e infraestrutura urbana.

Certo da atenção e sensibilidade do Poder Executivo Municipal quanto à presente demanda, renovo votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA.
VEREADOR - NELSINHO DO SOM
REPUBLICANOS



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 1077

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 2054
Livro nº _____ Fis. nº _____
Em 01/06/2026
Ass.: _____

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, a construção de 01 (um) abrigo de passageiros na Rua Luiz Augusto, em frente à Casa de Bombas da Concessionária Águas de Juturnaíba S/A, no Bairro Boa Perna.

Indico à Mesa Diretora, após o cumprimento das formalidades regimentais, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, para que determine aos órgãos competentes a adoção das medidas necessárias visando à construção de 01 (um) abrigo de passageiros na Rua Luiz Augusto, em frente à Casa de Bombas da Concessionária Águas de Juturnaíba S/A, no Bairro Boa Perna.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por finalidade atender a uma importante reivindicação dos moradores e usuários do transporte público do Bairro Boa Perna, que diariamente utilizam o ponto localizado na Rua Luiz Augusto.


Atualmente, o local não dispõe de qualquer estrutura de proteção para os passageiros, obrigando crianças, idosos, trabalhadores e demais cidadãos a aguardarem o transporte coletivo expostos ao sol intenso, às chuvas e aos ventos, situação que gera desconforto e insegurança à população.

Ressalta-se que o fluxo de pessoas na localidade é significativo, especialmente em razão da proximidade com importantes pontos de atendimento e circulação de moradores, tornando indispensável a implantação de um abrigo adequado, que ofereça mais comodidade, organização e dignidade aos usuários do transporte público municipal.

A construção do referido abrigo representa uma medida simples, porém de grande alcance social, contribuindo diretamente para a melhoria da mobilidade urbana, da acessibilidade e da qualidade de vida da população.

Diante do exposto, confiamos na sensibilidade e no comprometimento da Administração Municipal para o atendimento desta importante solicitação.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA.
VEREADOR - NELSINHO DO SOM
REPUBLICANOS



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama

Deferido em 02/06/2026

Presidente



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

Câmara Municipal de Araruama

Protocolo sub o nº 2055

Livro nº _____ Fis. nº _____

Em 01/06/2026

Ass.: _____

INDICAÇÃO Nº 1078

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, a realização de melhorias na Rua José Maria Castanho, no Bairro Hospício.

Indico à Mesa Diretora, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, para que, junto à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, seja analisada a possibilidade de realização dos serviços de colocação de basalto, patrolamento, manilhamento, capina e limpeza geral na Rua José Maria Castanho, localizada no Bairro Hospício.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo atender aos pedidos dos moradores da Rua José Maria Castanho, que relatam dificuldades enfrentadas diariamente em razão das condições atuais da via.

Sabemos do compromisso da Administração Municipal com a melhoria da infraestrutura urbana e dos esforços realizados em diversos bairros do município. Entretanto, a referida rua necessita de atenção, principalmente em períodos de chuva, quando o acúmulo de água e a formação de lama acabam dificultando o tráfego de veículos e a circulação de pedestres.


Nesse sentido, os serviços de colocação de basalto e patrolamento contribuirão significativamente para proporcionar melhores condições de mobilidade e segurança para todos que utilizam a via.

Os moradores também solicitam a realização de manilhamento e limpeza, considerando a existência de pontos com acúmulo de água e vegetação alta, fatores que acabam trazendo desconforto e preocupações à população local.

Dessa forma, a presente solicitação busca contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores do Bairro Hospício, oferecendo mais conforto, segurança e bem-estar à comunidade.

Certo da atenção e sensibilidade do Poder Executivo Municipal quanto à presente demanda, renovo votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA.
VEREADOR - NELSINHO DO SOM
REPUBLICANOS



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama

Deferido em 02/06/2026

Presidente



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 1079

Câmara Municipal de Araruama

Protocolo sob o nº 2056

Livro nº _____ Fis. nº _____

Em 01/06/2026

Ass.: _____

EMENTA: Reitera as Indicações nº 1844, de 19 de dezembro de 2022, e nº 206, de 06 de março de 2023, solicitando a realização de obras de drenagem e pavimentação asfáltica nas Ruas Coronel Lemos, Rainha Margot e Travessa Fernandes, no bairro Rio do Limão.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, para que determine aos setores competentes a realização de estudos técnicos e a posterior execução das obras de drenagem e pavimentação asfáltica das Ruas Coronel Lemos, Rainha Margot e Travessa Fernandes, localizadas no bairro Rio do Limão.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo reiterar importante solicitação dos moradores do bairro Rio do Limão, que há anos aguardam melhorias na infraestrutura das referidas vias públicas.

As obras de drenagem e pavimentação asfáltica são essenciais para proporcionar melhores condições de trafegabilidade, mobilidade urbana, segurança e qualidade de vida à população. Atualmente, os moradores enfrentam constantes transtornos, especialmente em períodos chuvosos, quando a lama, os buracos e o acúmulo de água dificultam a circulação de veículos e pedestres.

Cabe ressaltar que este Vereador já apresentou anteriormente as Indicações nº 1844/2022 e nº 206/2023, reafirmando seu compromisso com as demandas da comunidade local e evidenciando a necessidade da execução dessas melhorias.

Importante destacar ainda que a atual Administração Municipal vem promovendo relevantes investimentos em infraestrutura e valorização dos bairros do Município, razão pela qual renovamos esta solicitação, confiantes na atenção e sensibilidade da Exma. Senhora Prefeita para com as necessidades da população.

Além de proporcionar mais conforto, dignidade e segurança aos moradores, as melhorias contribuirão diretamente para o desenvolvimento urbano e social da região, valorizando os imóveis e ampliando as condições de acesso e mobilidade para todos.

Diante do exposto, conto com a especial atenção do Poder Executivo Municipal para o atendimento desta importante demanda da população do bairro Rio do Limão.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.

NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA.
VEREADOR - NELSON DO SOM
REPUBLICANOS



Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama

Deferido em 02/06/2026

Presidente



EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 1080

Câmara Municipal de Araruama

Protocolo sob o nº 0057

Livro nº _____ Fis. nº _____

Em 01/06/2026

Ass.: _____

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Daniela Soares - Prefeita Municipal de Araruama, a instalação de balanços adaptados para pessoas com deficiência nas praças públicas do Município.

Indico à Mesa Diretora, após o cumprimento das formalidades regimentais, seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que interceda junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo - SEOUR, visando à instalação de balanços adaptados e acessíveis para pessoas com deficiência nas praças públicas do Município de Araruama.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação tem como objetivo promover a inclusão social, a acessibilidade e o direito ao lazer das pessoas com deficiência, garantindo que crianças, jovens e adultos possam usufruir dos espaços públicos de forma segura, digna e igualitária.


Os equipamentos deverão atender às normas técnicas de acessibilidade estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), proporcionando condições adequadas de utilização para pessoas com deficiência física, motora ou sensorial.

É comum observarmos que muitos parques e áreas de lazer ainda não possuem equipamentos adaptados, o que acaba limitando o acesso e a participação das pessoas com deficiência nas atividades recreativas e de convivência social.

A instalação de balanços acessíveis contribui diretamente para a inclusão, o fortalecimento da convivência comunitária e o desenvolvimento social e emocional das pessoas com deficiência, além de incentivar a interação entre crianças e adultos com e sem limitações, promovendo o respeito às diferenças e a construção de uma sociedade mais humana e inclusiva.

Dessa forma, a presente indicação visa assegurar igualdade de oportunidades no acesso ao lazer e à convivência social, beneficiando toda a população araruamense.

Sala das Sessões, 01 de junho de 2026.


NELSON LUIZ SIQUEIRA BARBOSA.
VEREADOR - NELSINHO DO SOM
REPUBLICANOS