Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2076

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3771
Livro nº ____ Fls. nº ____
Em 09 / 10 / 2026
Ass.: ____

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, a realização de serviços de patrolamento, aplicação de basalto, manilhamento, drenagem, capina e estudo técnico para futura pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua dos Pardais (primeira Rua à direita após o viaduto), no Bairro Paracatu.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, após o cumprimento das formalidades legais, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, para que determine aos órgãos competentes, em especial à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a realização dos serviços de patrolamento, aplicação de basalto, manilhamento, drenagem, capina e demais intervenções necessárias para a recuperação e manutenção da Rua dos Pardais (primeira Rua à direita após o viaduto), incluindo a elaboração de estudo técnico visando à futura pavimentação asfáltica (asfaltamento) da via, no Bairro Paracatu.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação visa atender a uma importante reivindicação dos moradores da Rua dos Pardais (primeira Rua à direita após o viaduto), no Bairro Paracatu, que enfrentam dificuldades em razão das condições precárias de conservação da via.

A rua apresenta irregularidades, buracos e deficiência no sistema de drenagem, situação que se agrava nos períodos chuvosos, comprometendo a segurança e a mobilidade de motoristas, ciclistas, pedestres e moradores da localidade. Dessa forma, torna-se necessária a execução dos serviços de patrolamento, aplicação de basalto e manilhamento, a fim de proporcionar melhores condições de trafegabilidade e maior durabilidade à via.

Além disso, o crescimento da vegetação e o acúmulo de resíduos em alguns trechos tornam indispensável a realização dos serviços de capina e limpeza, contribuindo para a melhoria das condições de higiene, segurança e bem-estar da população.

Ressalta-se, ainda, a importância da elaboração de estudo técnico para a futura pavimentação asfáltica da rua, medida que poderá proporcionar uma solução mais duradoura para os problemas enfrentados pelos moradores, promovendo melhorias na infraestrutura urbana, valorização dos imóveis da região, maior mobilidade e melhor qualidade de vida para a comunidade.

Diante da relevância da demanda e dos benefícios que trará à população, espera-se que a presente solicitação seja atendida com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2077

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3772
Livro nº ____ Fls. nº ____
Em 09/10/2026
Assi: ____

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Memphis, no Bairro Coqueiral, neste Município.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que determine ao órgão competente a elaboração e execução de projeto destinado à pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Memphis, no Bairro Coqueiral, contemplando a implantação de drenagem pluvial, meio-fio, calçadas, quando tecnicamente cabíveis, e demais serviços necessários para garantir adequada infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo atender à reivindicação dos moradores da Rua Memphis, no Bairro Coqueiral, que convivem diariamente com as condições precárias da via e a ausência de infraestrutura adequada.

A falta de pavimentação asfáltica (asfaltamento) e de um sistema eficiente de drenagem compromete a mobilidade e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação pode se agravar com o acúmulo de água, formação de lama, erosão e buracos, enquanto, nos períodos de estiagem, a poeira causa transtornos aos moradores.

A execução das obras de pavimentação asfáltica (asfaltamento), drenagem e demais melhorias necessárias proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade, contribuindo também para a valorização da região e para a qualidade de vida da população.

Diante da relevância da intervenção e do interesse público envolvido, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para viabilizar a realização das obras, atendendo à demanda da comunidade local.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 08 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2078

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3773
Livro nº ____ Fls. nº ____
Em 09/10/2026
Ass.: ____

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Jornalista Irineu Marinho, no Bairro Pontinha, neste Município.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que determine ao órgão competente a elaboração e execução de projeto destinado à pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Jornalista Irineu Marinho, no Bairro Pontinha, contemplando a implantação de drenagem pluvial, meio-fio, calçadas, quando tecnicamente cabíveis, e demais serviços necessários para garantir adequada infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo atender à reivindicação dos moradores da Rua Jornalista Irineu Marinho, no Bairro Pontinha, que convivem diariamente com as condições precárias da via e a ausência de infraestrutura adequada.

A falta de pavimentação asfáltica (asfaltamento) e de um sistema eficiente de drenagem compromete a mobilidade e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação pode se agravar com o acúmulo de água, a formação de lama, a erosão e o surgimento de buracos. Já nos períodos de estiagem, a poeira causa transtornos aos moradores e demais usuários da via.

A execução das obras de pavimentação asfáltica (asfaltamento), drenagem e demais melhorias necessárias proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade, contribuindo também para a valorização da região e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Diante da relevância da intervenção e do interesse público envolvido, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para viabilizar a realização das obras, atendendo à demanda da comunidade local.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 08 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2079

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3774
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 09/10/2026
Ass.: _____

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, a realização de melhorias e a elaboração de estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica da Rua Azulões, no Bairro Japão.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sejam adotadas as providências necessárias visando à realização de serviços de colocação de basalto, patrolamento, manilhamento, capina, limpeza geral e estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica da Rua Azulões, localizada no Bairro Japão.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por finalidade atender às solicitações dos moradores da referida via, que enfrentam diariamente dificuldades decorrentes das precárias condições de infraestrutura urbana existentes no local.

A Rua Azulões necessita de importantes melhorias para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população local. Em períodos chuvosos, o acúmulo de água e a formação de lama tornam o tráfego de veículos e a circulação de pedestres extremamente difíceis, ocasionando transtornos aos moradores, motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários da via.

Nesse sentido, a realização dos serviços de colocação de basalto e patrolamento contribuirá significativamente para melhorar as condições de trafegabilidade da via. Da mesma forma, os serviços de manilhamento, capina e limpeza geral são essenciais para minimizar problemas relacionados ao acúmulo de água, ao crescimento excessivo da vegetação e à deficiência de drenagem adequada.

Importante destacar que a elaboração de estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica representa uma medida de grande relevância para a comunidade, proporcionando maior conforto, segurança e valorização da região, além de reduzir a necessidade de constantes intervenções e serviços de manutenção por parte do Poder Público.

Dessa forma, a presente solicitação busca contribuir diretamente para o bem-estar dos moradores do Bairro Japão, proporcionando melhores condições de acesso, mobilidade e infraestrutura urbana.

Certo da atenção e da sensibilidade do Poder Executivo Municipal quanto à presente demanda, renovo votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 13/10/26
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2080

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3775
Livro nº ____ Fls. nº ____
Em 09/10/2026
Ass.: ____

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Estrada de Boa Vista, desde o início do Bairro Três Vendas até a Escola Municipal Francisco Domingues Neto, no Bairro de Boa Vista.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que determine ao órgão competente a elaboração e a execução de projeto destinado à pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Estrada de Boa Vista, desde o início do Bairro Três Vendas até a Escola Municipal Francisco Domingues Neto, no Bairro de Boa Vista, contemplando a implantação de sistema de drenagem pluvial, meio-fio, calçadas, quando tecnicamente cabíveis, e demais serviços necessários para garantir adequada infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo atender à reivindicação dos moradores da Estrada de Boa Vista, no trecho compreendido desde o início do Bairro Três Vendas até a Escola Municipal Francisco Domingues Neto, no Bairro de Boa Vista, que convivem diariamente com as condições precárias da via e a ausência de infraestrutura adequada.

A pavimentação dessa estrada é de grande importância para a população local, tendo em vista que a via se inicia no Bairro Três Vendas e se estende até a Escola Municipal Francisco Domingues Neto, no Bairro de Boa Vista, região que concentra diversos estabelecimentos comerciais e igrejas, além de apresentar intenso fluxo de pedestres, veículos particulares e ônibus.

A falta de pavimentação asfáltica (asfaltamento) e de um sistema eficiente de drenagem compromete a mobilidade e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação pode se agravar em razão do acúmulo de água, da formação de lama, da erosão e do surgimento de buracos. Já nos períodos de estiagem, a poeira provoca transtornos e prejuízos à qualidade de vida dos moradores.

A execução das obras de pavimentação asfáltica (asfaltamento), drenagem e demais melhorias necessárias proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade, contribuindo, ainda, para a valorização da região e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Diante da relevância da intervenção e do interesse público envolvido, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para viabilizar a realização das obras, atendendo à demanda da comunidade local.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 08 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS