Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 15/10/2026
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2087

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3796
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 13/10/2026
Ass.: Shayrara Antunes

EMENTA: Indica ao Poder Executivo Municipal a realização de serviços de patrolamento, aplicação de basalto, manilhamento, drenagem, capina e demais intervenções necessárias para a recuperação e manutenção da Rua Floresta, no Bairro Regamé, bem como a elaboração de estudo técnico visando ao futuro

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, após o cumprimento das formalidades legais, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, para que determine aos órgãos competentes, em especial à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, a realização dos serviços de patrolamento, aplicação de basalto, manilhamento, drenagem, capina e demais intervenções necessárias para a recuperação e manutenção da Rua Floresta, incluindo a elaboração de estudo técnico visando ao futuro asfaltamento da via, no Bairro Regamé.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação visa atender a uma importante reivindicação dos moradores da Rua Floresta, no Bairro Regamé, que enfrentam dificuldades em razão das condições precárias de conservação da via.

A rua apresenta irregularidades, buracos e deficiência no sistema de drenagem, situação que se agrava nos períodos chuvosos, comprometendo a segurança e a mobilidade de motoristas, ciclistas, pedestres e moradores da localidade. Dessa forma, torna-se necessária a execução dos serviços de patrolamento, aplicação de basalto e manilhamento, a fim de proporcionar melhores condições de trafegabilidade e maior durabilidade à via.

Além disso, o crescimento da vegetação e o acúmulo de resíduos em alguns trechos tornam indispensável a realização dos serviços de capina e limpeza, contribuindo para a melhoria das condições de higiene, segurança e bem-estar da população.

Ressalta-se, ainda, a importância da elaboração de estudo técnico para o futuro asfaltamento da rua, medida que poderá proporcionar uma solução mais duradoura para os problemas enfrentados pelos moradores, promovendo melhorias na infraestrutura urbana, valorização dos imóveis da região, maior mobilidade e melhor qualidade de vida para a comunidade.

Diante da relevância da demanda e dos benefícios que trará à população, espera-se que a presente solicitação seja atendida com a maior brevidade possível.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 15/10/2026
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2088

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3797
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 13/10/2026
Ass.: Shayrara Antunes

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Opalina, no Bairro Coqueiral, neste Município.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que determine ao órgão competente a elaboração e execução de projeto destinado à pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Opalina, no Bairro Coqueiral, contemplando a implantação de drenagem pluvial, meio-fio, calçadas, quando tecnicamente cabíveis, e demais serviços necessários para garantir adequada infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo atender à reivindicação dos moradores da Rua Opalina, no Bairro Coqueiral, que convivem diariamente com as condições precárias da via e a ausência de infraestrutura adequada.

A falta de pavimentação asfáltica (asfaltamento) e de um sistema eficiente de drenagem compromete a mobilidade e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação pode se agravar com o acúmulo de água, formação de lama, erosão e buracos, enquanto, nos períodos de estiagem, a poeira causa transtornos aos moradores.

A execução das obras de pavimentação asfáltica (asfaltamento), drenagem e demais melhorias necessárias proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade, contribuindo também para a valorização da região e para a qualidade de vida da população.

Diante da relevância da intervenção e do interesse público envolvido, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para viabilizar a realização das obras, atendendo à demanda da comunidade local.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 14 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Estado do Rio de Janeiro
Município de Araruama
Poder Legislativo

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 15/10/2026
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2089

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3798
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 13/10/2026
Ass.: Shaynara Antunes

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Helenice Castanho, no Bairro Pontinha, neste Município.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que determine ao órgão competente a elaboração e execução de projeto destinado à pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Helenice Castanho, no Bairro Pontinha, contemplando a implantação de drenagem pluvial, meio-fio, calçadas, quando tecnicamente cabíveis, e demais serviços necessários para garantir adequada infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo atender à reivindicação dos moradores da Rua Helenice Castanho, no Bairro Pontinha, que convivem diariamente com as condições precárias da via e a ausência de infraestrutura adequada.

A falta de pavimentação asfáltica (asfaltamento) e de um sistema eficiente de drenagem compromete a mobilidade e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação pode se agravar com o acúmulo de água, a formação de lama, a erosão e o surgimento de buracos. Já nos períodos de estiagem, a poeira causa transtornos aos moradores e demais usuários da via.

A execução das obras de pavimentação asfáltica (asfaltamento), drenagem e demais melhorias necessárias proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade, contribuindo também para a valorização da região e para a melhoria da qualidade de vida da população.

Diante da relevância da intervenção e do interesse público envolvido, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para viabilizar a realização das obras, atendendo à demanda da comunidade local.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 14 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 15/10/2025
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2090

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3799
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 13/10/2026
Ass.: Thayssara Antunes

EMENTA: Solicita ao Poder Executivo a realização de estudos técnicos e a adoção das providências necessárias para a execução de obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Clementina, no Centro, neste Município.

INDICO à Mesa Diretora, na forma regimental, que seja encaminhado expediente à Exma. Senhora Prefeita Municipal de Araruama, para que determine ao órgão competente a elaboração e execução de projeto destinado à pavimentação asfáltica (asfaltamento) da Rua Clementina, no Centro, contemplando a implantação de drenagem pluvial, meio-fio, calçadas, quando tecnicamente cabíveis, e demais serviços necessários para garantir adequada infraestrutura urbana.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por objetivo atender à reivindicação dos moradores da Rua Clementina, no Centro, que convivem diariamente com as condições precárias da via e a ausência de infraestrutura adequada.

A falta de pavimentação asfáltica (asfaltamento) e de um sistema eficiente de drenagem compromete a mobilidade e dificulta a circulação de veículos e pedestres. Em períodos de chuva, a situação pode se agravar com o acúmulo de água, formação de lama, erosão e buracos, enquanto, nos períodos de estiagem, a poeira causa transtornos aos moradores.

A execução das obras de pavimentação asfáltica (asfaltamento), drenagem e demais melhorias necessárias proporcionará melhores condições de acessibilidade, segurança e mobilidade, contribuindo também para a valorização da região e para a qualidade de vida da população.

Diante da relevância da intervenção e do interesse público envolvido, solicita-se ao Poder Executivo a adoção das providências necessárias para viabilizar a realização das obras, atendendo à demanda da comunidade local.

Plenário Thióphyla Soares de Bragança, 14 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS

Câmara Municipal de Araruama
Deferido em 15/10/2026
Presidente

EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUAMA.

INDICAÇÃO Nº 2091

Câmara Municipal de Araruama
Protocolo sob o nº 3800
Livro nº _____ Fls. nº _____
Em 13/10/2026
Ass.: Shaynara Antunes

EMENTA: Solicita à Exma. Senhora Daniela Soares, Prefeita Municipal de Araruama, a realização de melhorias e a elaboração de estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica da Rua Tabajara, no Bairro Fonte Limpa.

Indico à Mesa Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais, que seja encaminhado expediente à Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal de Araruama, Sra. Daniela Soares, para que, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, sejam adotadas as providências necessárias visando à realização de serviços de colocação de basalto, patrolamento, manilhamento, capina, limpeza geral e estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica da Rua Tabajara, localizada no Bairro Fonte Limpa.

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por finalidade atender às solicitações dos moradores da referida via, que enfrentam diariamente dificuldades decorrentes das precárias condições de infraestrutura urbana existentes no local.

A Rua Tabajara necessita de importantes melhorias para garantir melhores condições de mobilidade, segurança e qualidade de vida à população local. Em períodos chuvosos, o acúmulo de água e a formação de lama tornam o tráfego de veículos e a circulação de pedestres extremamente difíceis, ocasionando transtornos aos moradores, motoristas, motociclistas, ciclistas e demais usuários da via.

Nesse sentido, a realização dos serviços de colocação de basalto e patrolamento contribuirá significativamente para melhorar as condições de trafegabilidade da via. Da mesma forma, os serviços de manilhamento, capina e limpeza geral são essenciais para minimizar problemas relacionados ao acúmulo de água, ao crescimento excessivo da vegetação e à deficiência de drenagem adequada.

Importante destacar que a elaboração de estudo de viabilidade para futura pavimentação asfáltica representa uma medida de grande relevância para a comunidade, proporcionando maior conforto, segurança e valorização da região, além de reduzir a necessidade de constantes intervenções e serviços de manutenção por parte do Poder Público.

Dessa forma, a presente solicitação busca contribuir diretamente para o bem-estar dos moradores do Bairro Fonte Limpa, proporcionando melhores condições de acesso, mobilidade e infraestrutura urbana.

Certo da atenção e da sensibilidade do Poder Executivo Municipal quanto à presente demanda, renovo votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, 14 de outubro de 2026.

NELSINHO DO SOM
VEREADOR
REPUBLICANOS